

Upute za uporabu
Molimo pažljivo pročitati.

junior-angin®

pastile za grlo

za djecu s okusom jagode

Zaštitni film za sluznicu usta i ždrijela, posebno kod bolova u grlu.

1. Što su junior-angin® pastile za grlo i za što se koriste?

junior-angin® pastile za grlo su medicinski proizvod za zaštitu sluznice usta i ždrijela, osobito kod bolova u grlu.

Islandski lišaj prilikom cuclanja naliježe kao biljni film na sluznicu usta i ždrijela i štiti je. Postupkom cuclanja osigurava se ravnomjerna raspodjela djelatnih tvari u sluznici usta i ždrijela.

Ostali sastojci cink i pantotenat njeguju i štite sluznicu.

2. Kakav je sastav junior-angin® pastila za grlo?

Jedna junior-angin® pastila za grlo sadrži:

Suhi ekstrakt islandskog lišaja, kalcijev pantotenat, cinkov glukonat, saharozu, glukozni sirup, tartaratu kiselinu, aromu jagode i koncentrate (jabuke, crnog ribiza i rotkvice).

3. Kako se koriste junior-angin® pastile za grlo i kakav im je sadržaj?

junior-angin® pastile za grlo su pastile za cuclanje.

Jedno pakiranje sadrži 24 junior-angin® pastile za grlo.

Koristite junior-angin® pastile za grlo uvijek točno prema naputcima iz ove Upute za uporabu. Ukoliko niste sasvim sigurni kako koristiti junior-angin® pastile za grlo obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Odrasli i djeca starija od 4 godine trebaju cuclati prema potrebi svaka 2-3 sata jednu junior-angin® pastilu za grlo, maksimalno 3 pastile dnevno. Treba davati samo djeci, od 4. godine i starijoj, za koju je sigurno da mogu cuclati pastile.

Ako bolovi u grlu potraju dulje od 2-3 dana, trebali biste se obratiti liječniku.

4. Kada se junior-angin® pastile za grlo ne smiju koristiti?

junior-angin® pastile za grlo se ne smiju koristiti kod preosjetljivosti na bilo koji sastojak pastila.





5. Kada se prilikom korištenja junior-angin® pastila za grlo mora biti oprezan?

Nisu potrebne nikakve posebne mjere opreza ukoliko se pastile koriste u skladu s ovom Uputom za uporabu. Obavijestite svoga liječnika ili ljekarnika ako bolujete od neke bolesti, imate alergije ili koristite neke lijekove (također i one koje ste sami kupili).

6. Koliki je rok trajanja junior-angin® pastila za grlo?

Rok trajanja junior-angin® pastila za grlo otisnut je na pakovanju. Nakon isteka roka trajanja junior-angin® pastile za grlo se više ne smiju koristiti.

7. Na što još morate paziti?

junior-angin® pastile za grlo trebate čuvati izvan dosega i vidokruga djece.

Datum revizije: studeni 2013.

Medicinski proizvod.



Proizvođač:
MPC INTERNATIONAL S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luksemburg
Luksemburg

Distributer:
M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, D-50670 Njemačka

Klosterfrau Healthcare Group

